

No.1 절연고소작업차

INSULATED AERIAL PLATFORM

소중한 고객님의 밝은 미래를 위해 태강기업은 항상 최선을 다하겠습니다.

절연고소작업차 (활선차)

TS-150C

뛰어난 성능의 절연봉과 바스켓으로 안전한 활선작업을 보장하는 본 고소작업차는 소형 사시에 장착되어 좁은 작업현장이나 도로변 작업에 최적화된 장비입니다.



바스켓 컨트롤러



아우트리거 컨트롤러



하부 컨트롤러



바스켓 탑승시스템



2인용 절연 바스켓

	구분	기술사항
버켓	정격하중	200kg또는 2인승
	작업 높이(지면에서 바스켓 바닥)	15m(슬라이딩 높이+500mm)
	회전 각도	200도
붐	기복 각도	-15도~81도
	절연 능력(3단 붐)	100kVA/3분
원치	최대 인양 능력	490kg
아우트리거	인출폭	1.7~3.35 m
	잭스트루크	550mm
	장착용사시	3.5ton 이상



유압 탱크

THE BEST
TECHNOLOGY
IN THE WORLD IS
CUSTOMER
SATISFACTION

www.taekang.net



TAEKANG
INDUSTRIAL CO., LTD.

28213 충북 청주시 서원구 현도면 죽암도원로 198-12
Tel : 043-262-5354 Fax : 043-262-5355